

# PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS

**Objet :** Travaux de réalisation de onze Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (11 SAEPmV) dans les départements des Collines, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou.

**Mode de passation :** Appel d'Offres ouvert international

L'an deux mil vingt-quatre et le vendredi 30 août à partir de 10 heures 30 minutes, dans la salle de réunion de l'ANAEPMR à Cotonou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à l'examen de la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Le dossier d'Appel d'Offres international (DAOI), a été validé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics par le procès-verbal n°15-37/DNCMP/ CEA/DCMP-MDGL/2024 du 28 mai 2024 et le Bon à Lancer est reçu le 24 juin 2024.

L'avis d'appel d'offres n°016/2024/PR/ANAEPMR/PRMP/DAF/S-PRMP du 25 juin 2024 a fait l'objet d'une publication par le canal international dgMarket, dans le journal des marchés publics, sur le portail web des marchés publics du Bénin (<https://marches-publics.bj>), dans les quotidiens nationaux La Nation, Fraternité, et Matin Libre le 27 juin 2024 et sur le site de l'UEMOA, le 24 juillet 2024.

La date limite de remise des offres était fixée au 12 août 2024 à dix heures, heure locale et l'ouverture prévue pour le même jour à 10 heures 30 minutes.

Préalablement au dépôt des plis, une réunion préparatoire a été organisée le 09 juillet 2024 au siège de l'ANAEPMR.

Le compte rendu de ladite réunion et le point des éléments de réponse fournis aux questions posées au cours de la séance, ont été transmis à tous les candidats ayant retiré le DAOI.

Cette séance est suivie de la visite groupée des sites devant abriter les ouvrages des onze (11) SAEPmV du 10 au 12 juillet 2024.


Afin de permettre à tous les candidats de disposer du délai légal minimum de soumission des offres pour les marchés supérieurs au seuil communautaire de publication à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres dans tous les canaux requis d'une part et de reformuler un critère de qualification d'autre part, l'autorité contractante a entrepris la prise de l'addendum n°01 au Dossier d'Appel d'Offres International (DAOI) sus indiqué.

Ledit addendum n°1 reporte la date limite de dépôt des plis au 30 août 2024 à 10 heures au plus tard.

Plus tard, l'Autorité contractante a décelé une coquille dans la description du diplôme requis pour le Conducteur Principal des travaux électromécaniques, qu'il est nécessaire de corriger pour faciliter la préparation des offres par les candidats et leur évaluation par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres.

Ainsi, un addendum n°2 a été pris pour modifier la description du diplôme.

Les deux (02) addenda ont fait l'objet de publication par le canal international dgMarket, dans le journal des marchés publics, dans les quotidiens nationaux La Nation, Fraternité, Matin Libre et sur le site de l'UEMOA. Lesdits addenda ont été transmis à tous les candidats ayant retiré ou reçu le DAO de la PRMP de l'ANAEPMR par voie électronique.



Par lettre n°411/24/PR/AANEPMR/DPET/PRMP/S-PRMP du 26 août 2024, la PRMP de l'ANAEPMR a apporté des éléments de réponse à une préoccupation évoquée par un candidat. Ladite lettre est transmise à tous les candidats ayant retiré ou reçu le DAOI de la PRMP de l'ANAEPMR par voie électronique.

Ont pris part à ladite séance conformément à la note de service n°32/2024/PR/ANEPMR/PRMP/AD du 27 août 2024 mettant en place le Commission d'Ouverture et d'Evaluation, les personnes dont les noms suivent :

- **Président** : Gnonnan Christian BODJRENOU, PRMP/ANAEPMR
- **Rapporteur** : Ashley Byll EHOUN, SPM/ANAEPMR
- **Membres** :

Nom et Prénoms	Qualité	Administration	Adresses	Observations
DADJO Devincis Mathieu	DPET	ANAEPMR	Tel : 97 18 28 89 Email: <a href="mailto:ddadjo@preidence.bj">ddadjo@preidence.bj</a>	Voix délibérante
BELLO Rachid Ibrahim	Rpt DAF	ANAEPMR	Tel: 96 16 63 20 Email: <a href="mailto:rbello@preidence.bj">rbello@preidence.bj</a>	Voix délibérante
DJINADOU Rachade	SSSE	ANAEPMR	Tel : 97 72 40 95 Email : <a href="mailto:odjinadou@presidence.com">odjinadou@presidence.com</a>	Voix délibérante

**Du côté des soumissionnaires :**

ISSAKA Ouedraogo	Rpt/ESOMIF
AKPAHOUNKA Elvira	Rpt/ FRANZETTI BENIN
MINONGOU Landry	Rpt ASI-BF SA
LEDJOU Laworè	Rpt/ASPAC INTERNATIONAL/VERGNET HYDRO
AGBESSI Judicaël	Rpt/DAR ES SALAM
TOKPASSI Dolorès D. Joël	Rpt/CGCINT BENIN
TAPSOBA Oliver	Rpt/ESOMIF
GLELE Sulpice	Rpt/ESOMIF
ORABO Mariam	Rpt/ESOMIF
SORE Mikaila	Rpt/ESOMIF

Le Délégué de Contrôle des Marchés Publics auprès de la Présidence de la République invité, ne s'est pas fait représenter.

Le marché est constitué de deux (02) lots :

- **Lot 1 (OP-PI)** : Travaux de réalisation de cinq Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable Multi-Villages (**5 SAEPmV**) dans les départements de l'Ouémé et du Plateau ;
- **Lot 2 (CPZ-PI)** : Travaux de réalisation de six Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable Multi-Villages (**6 SAEPmV**) dans les départements des Collines, du Plateau et du Zou.

Au total, cinquante-huit (58) candidats ont retiré le dossier d'appel d'offres à la date et heure limites de dépôt des offres.

Le dossier d'appel d'offres ouvert international leur a été remis sur leur demande et contre décharge dans le registre spécial de retrait des dossiers d'appel à concurrence du secrétariat permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics de l'ANAEPMR. Les dossiers sont aussi transmis par mail et reportés dans le registre de retrait aux candidats ayant fait la demande par mail.

Le 30 août 2024 à 10 heures, date et heure limites de remise des offres, sur cinquante-huit (58) plis attendus, sept (07) plis sont déposés dont un (01) en retard.

Après avoir vérifié la présence des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres et constaté que le quorum est atteint, le Président de la commission a invité tous les participants à se présenter, et les représentants des soumissionnaires à suivre avec attention le déroulement de la séance.

Cette formalité effectuée, l'historique de la procédure et la lecture à haute voix des dispositions du **point D : « Remise des offres et ouverture des plis »** des Instructions aux Candidats du DAO ont été faites à toute l'assistance.

Ensuite, il a été donné lecture des noms des soumissionnaires dont les plis ont été réceptionnés et enregistrés dans le registre spécial de dépôt des offres. Il s'agit de :

N°	Soumissionnaire	Lot	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1.	GROUPEMENT ASPAC INTERNATIONAL/ VERGNET-HYDRO	1 et 2	30/08/2024 à 08h 59 min	LEDJOU Laworè	France	RAS
2.	GROUPEMENT JULIUS BERGER/ FRANZETTI-BENIN	1 et 2	30/08/2024 à 09h 00 min	GANDJETO Martial	Bénin	RAS
3.	CGCINT-BENIN	1	30/08/2024 à 09h 12 min	TOKPASSI Dolorès D. Joël	Bénin	RAS
4.	ASI BF SA	1 et 2	30/08/2024 à 09h 27min	MINONGOU Landry	Burkina Faso	RAS
5.	DAR ES SALAM	1	30/08/2024 à 09h 52 min	AGBESSI Judicaël	Niger	RAS
6.	ESOMIF SARL	2	30/08/2024 à 09h 57 min	TAPSOBA Oliver	Burkina Faso	RAS
7.	ESOMIF SARL	2	30/08/2024 à 10h 03 min	TAPSOBA Oliver	Burkina Faso	Pli hors délai

La Commission a procédé à l'examen de recevabilité des sept (07) plis reçus et enregistrés dans le registre dédié à cet effet.

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

### Examen de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires	GROUPEMENT ASPAC INTERNATIONAL/ VERGNET-HYDRO	GROUPEMENT T JULIUS BERGER/ FRANZETTI- BENIN	CGCINT- BENIN
	Eléments à vérifier			
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	oui	oui	oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	oui	oui	oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	oui	oui	oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	oui	oui	oui
5.	Respect du dépôt des plis par lot	oui	oui	oui
<b>Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté</b>		<b>Accepté</b>	<b>Accepté</b>	<b>Accepté</b>

N°	Soumissionnaires	ASI BF SA	DAR ES SALAM	ESOMIF SARL	ESOMIF SARL
	Eléments à vérifier				
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	oui	oui	oui	non
2.	Respect du caractère anonymat des plis	oui	oui	oui	oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	oui	oui	oui	oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAO	oui	oui	oui	oui
5.	Respect du dépôt des plis par lot	oui	oui	oui	oui
<b>Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté</b>		<b>Accepté</b>	<b>Accepté</b>	<b>Accepté</b>	<b>Refusé</b>


### Ouverture des plis

Au cours de la séance, le nom, le montant et les pièces présentes dans chaque offre ont été lus à haute voix en séance publique. Le tableau d'ouverture des plis signé par les représentants des soumissionnaires présents et les membres de la Commission d'ouverture et d'évaluation des offres, est joint au présent procès-verbal.

Les offres ont été paraphées par les membres de la Commission.

En outre, la vérification de la présence matérielle des pièces, a donné lieu aux observations suivantes :

- **GROUPEMENT ASPAC INTERNATIONAL/ VERGNET-HYDRO** : le soumissionnaire n'a pas fourni l'attestation de visite de sites pour le lot 2, le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence pour les deux lots, les états financiers de leurs années d'existence pour les deux lots et enfin les documents et informations permettant de bénéficier de préférences pour les deux lots également ;
- **GROUPEMENT JULIUS BERGER/ FRANZETTI-BENIN** : le soumissionnaire n'a pas fourni l'attestation de conformité sanitaire pour les tuyaux PVC de forage pour les deux lots, le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence pour les deux lots, le code de conduite ESHS ;
- **CGCINT-BENIN** : le soumissionnaire n'a pas fourni l'attestation de visite de sites , les preuves des expériences du soumissionnaire, les états financiers de 2021 et 2022 , le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence, FIN-3.2 chiffre d'affaires annuel moyen des activités de travaux, les Formulaires EXP-4.1 Expérience générale de travaux, Formulaire EXP-4.2 (a) Expérience spécifique de travaux, Formulaire EXP-4.2 (a) Expérience spécifique de travaux (suite), Formulaire EXP-4.2 (b) Expérience spécifique de travaux dans les principales activités, Formulaire EXP-4.2 (b) (cont) Expérience spécifique de travaux dans les principales activités (suite), les statuts et enfin les documents et informations permettant de bénéficier de préférences. Il faut noter également que le soumissionnaire a déposé un pli pour le lot 1 mais ledit pli contient les offres pour le lot 1 et le lot 2 combinés en quatre volumes pour l'offre technique et un volume pour l'offre financière ;
- **ASI BF SA** : le soumissionnaire n'a pas fourni le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence pour les deux lots, l'attestation d'assurance de risques pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence pour les deux lots ;
- **DAR ES SALAM** : le soumissionnaire, n'a pas mis les offres dans une enveloppe intérieure avec les mentions requises , n'a pas fourni l'attestation de conformité sanitaire pour les tuyaux PVC de forage, l'attestation de visite de sites, le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence, l'attestation d'assurance de risques pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence, le code de conduite ESHS, les stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion de risque ESHS et enfin les documents et informations permettant de bénéficier de préférences ;
- **ESOMIF SARL**: le soumissionnaire n'a pas mis les offres dans une enveloppe intérieure avec les mentions requises, la clé USB n'est pas présente dans le pli par conséquent l'offre scannée sous le format PDF n'est pas fournie, il n'a pas fourni la lettre de soumission, le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) , le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU), le tableau des spécifications techniques et origines des fournitures et équipements proposés par le soumissionnaire, l'attestation de conformité sanitaire pour les tuyaux PEHD, l'attestation de conformité sanitaire pour les tuyaux PVC de forage, l'attestation de visite de sites, le bilan d'ouverture pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence, l'attestation d'assurance de risques pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois années d'existence, les stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion de risque



ESHS, Formulaire EXP-4.2 (a) Expérience spécifique de travaux (suite), Formulaire EXP-4.2 (b) Expérience spécifique de travaux dans les principales activités, Formulaire EXP-4.2 (b) (cont) Expérience spécifique de travaux dans les principales activités (suite) et enfin les documents et informations permettant de bénéficier de préférences.

Les montants des offres des soumissionnaires se présentent comme suit :

N°	Nom	Monnaie	Montant TTC		Rabais
			Lot 1	Lot 2	
01	GROUPEMENT ASPAC INTERNATIONAL/ VERGNET-HYDRO	(F CFA)	16 351 162 818	24 565 363 500	Néant
02	GROUPEMENT JULIUS BERGER/ FRANZETTI-BENIN	(F CFA)	11 083 417 535	17 210 194 013	Néant
03	CGCINT-BENIN	(F CFA)	11 594 192 789,80	-	3%
04	ASI BF SA	(F CFA)	8 834 945 530	14 688 175 453	2% en cas d'attribution des deux lots
05	DAR ES SALAM	(F CFA)	10 019 829 409	-	Néant
06	ESOMIF SARL	(F CFA)	-	Néant	Néant

En outre, la vérification de la présence matérielle des pièces constitutives de chaque offre a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : Néant
- des membres de la COE : La commission a fait remarquer le retrait de tous les représentants du soumissionnaire ESOMIF Sarl avant la fin de la séance.
- des membres de l'organe de contrôle : Absent.


A l'issue de la séance, le tableau d'ouverture des plis, paraphé et signé de tous les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres et des représentants des soumissionnaires présents, a été distribué aux membres de la Commission d'ouverture et d'évaluation et remis aux représentants des soumissionnaires restés présents jusqu'à la fin. Après le retrait des représentants de soumissionnaires présents à la séance d'ouverture des plis, les membres de la Commission ont retenu une date ultérieure pour procéder à l'évaluation et l'analyse des offres.

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 45 minutes.

**Ont signé**



**Gnonnan Christian BODJRENOU**  
PRMP/ANAEPMR



**Ashley Byll EHOUN**  
SPM/ANAEPMR



**Devincis Mathieu DADJO**  
DPET/ANAEPMR



**Rachade O. A. DJINADOU**  
SSE/ANAEPMR



**Rachid Ibrahim BELLO**  
Rpt DAF/ANAEPMR